

JÄÄKAAPIT/PAKASTEKAAPIT

Bakeresta



CS4J/CS4P



CS7J/CS7P



CS14J/CS14P



	Koodi	Mitat LxSxK	Netttilavuus	Sähköliitäntä	Hyllykoko	Lämpöalue	Hinta (Alv 0%)
Jääkaappi CS4J	CS7950.5025	680x710x2010	430 Ltr	0,19kW/230V	GN 1/1	+2...+8°C	950 €
Pakastin CS4P	CS7950.5030	680x710x2010	430 Ltr	0,45kW/230V	GN 1/1	-15...-20°C	1150 €
Jääkaappi CS7J	CS7950.5005	740x830x2010	650 Ltr	0,21kW/230V	GN 2/1	+2...+8°C	1200 €
Pakastin CS7P	CS7950.5015	740x830x2010	650 Ltr	0,45kW/230V	GN 2/1	-18...-22°C	1450 €
Jääkaappi CS14J	CS7950.5010	1480x830x2010	1350 Ltr	0,48kW/230V	2x GN 2/1	+2...+8°C	1865 €
Pakastin CS14P	CS7950.5020	1480x830x2010	1350 Ltr	0,78kW/230V	2x GN 2/1	-18...-22°C	2115 €

Bakeresta CS-kaapit ovat ammattikäyttöön suunniteltuja kestäviä ja varmatoimisia peruskaappeja. Mallistossa on kolme kokoa, malleja on saatavana jääkaappeina (+ 2...+8°C tai pakastimina (-15...-20°C)). Kaapeissa on 3 muovipinnoitettua ritilähyllyä ovea kohti. Digitaalinen näyttö kertoo jatkuvasti kaapin sisälämpötilan. Kylmäaine on R290. Kaapeissa on lukitus ja jopa pyörät vakiona.

Kaapeissa on vakiona 4 pyörää, joista kaksi on jarrulla.



Digitaalinen näyttö kertoo kaapin sisälämpötilan.



Pyöristetyt sisänurkat puhdistuksen helpottamiseksi, hygieeninen rst-rakenne.



Bakeresta MH-Bakery kaapit ovat leipomokäyttöön suunniteltuja EN60x80, eli leipomomitoissa valmistettu kestäviä ja varmatoimisia kaappeja. Malleja on jääkaappeina (+2...+8°C tai pakastimina (-10...-20°C)). Kaapeissa digitaalinen näyttö ja LED-sisävalo, jolle on katkaisija. Kylmäaine on R290. Kaapeissa on lukitus ja jopa pyörät vakiona.



	Koodi	Mitat LxSxK	Netttilavuus	Sähköliitäntä	Hyllykoko	Lämpöalue	Hinta (Alv 0%)
Jääkaappi MH8BJ	09400175	740x990x2010	740 Ltr	0,45kW/230V	EN 60x80	+2...+8°C	1510 €
Pakastin MH8BP	09400180	740x990x2010	740 Ltr	0,75kW/230V	EN 60x80	-10...-20°C	1840 €



Kaapeissa on 10 johdeparia. Lisävarusteena saatavana lisää johteita. Leipomokaappiin mahtuu vakiona 10 peltia EN60x80 tai 20 peltia EN60x40.


Bakeresta



KYLMAALTAAT

Bakeresta

GN1/3



Allas on GN-mitoitettu - kylmäaltaaseen mahtuu mallista riippuen GN1/3 tai GN1/4 astiat.

Bakerestan kylmäaltaat on kätevät pieneen tilaan mahtuvat kylmäaltaat, jotka on tarkoitettu esillepanoon jakelulinjastoissa, myymälöissä ja liikenneasemilla. Kylmäallasta voidaan käyttää myös pizzatyöpisteissä ja kylmökön työpisteessä sekä voileipäbaareissa. Allas voidaan vapaasti sijoittaa pöydän päälle tai asentaa hyllyn avulla pöytätason yläpuolelle.

	Koodi	Mitat LxSxK(mm)	Paino (kg)	Sähkölaitanta	Kapasiteetti	Lämpöalue	Hinta (Alv 0%)
Allas CS12/3	CS7950.5125	1200x395x435	50	0,11kW/230V	4x GN 1/3	+2...+8°C	490 €
Allas CS14/3	CS7950.5127	1400x395x435	54	0,11kW/230V	6x GN 1/3	+2...+8°C	510 €
Allas CS15/3	CS7950.5128	1500x395x435	57	0,11kW/230V	6x GN 1/3	+2...+8°C	520 €
Allas CS16/3	CS7950.5129	1600x395x435	62	0,11kW/230V	7x GN 1/3	+2...+8°C	550 €
Allas CS18/3	CS7950.5131	1800x395x435	68	0,11kW/230V	8x GN 1/3	+2...+8°C	600 €
Allas CS20/3	CS7950.5133	2000x395x435	74	0,11kW/230V	9x GN 1/3	+2...+8°C	685 €



Suoralinjainen näyttävä lasiosa on iskunkestävää lasia



GN1/4



	Koodi	Mitat LxSxK(mm)	Paino (kg)	Sähkölaitanta	Kapasiteetti	Lämpöalue	Hinta (Alv 0%)
Allas CS12/4	CS7950.5115	1200x335x435	47	0,11kW/230V	5x GN 1/4	+2...+8°C	490 €
Allas CS14/4	CS7950.5117	1400x335x435	50	0,11kW/230V	6x GN 1/4	+2...+8°C	510 €
Allas CS15/4	CS7950.5118	1500x335x435	54	0,11kW/230V	7x GN 1/4	+2...+8°C	520 €
Allas CS16/4	CS7950.5119	1600x335x435	59	0,11kW/230V	7x GN 1/4	+2...+8°C	550 €
Allas CS18/4	CS7950.5121	1800x335x435	65	0,11kW/230V	8x GN 1/4	+2...+8°C	600 €
Allas CS20/4	CS7950.5123	2000x335x435	70	0,11kW/230V	10x GN 1/4	+2...+8°C	650 €

Allas on GN-mitoitettu. Kylmäaltaassa on elektroninen termostaatti ja digitaalinen näyttö, jolta altaan lämpötila on säädettävissä +2°C...+8°C välille. Altaan rakenne on ruostumatonta terästä. Lasiosa on iskunkestävää lasia. Kylmäaine on R600a.

Bakeresta

VETOLAATIKOSTOT

Bakeresta



Bakeresta kylmävetolaatikostot GN-astioille. Vetolaatikoissa on kevyesti liikkuvat rullateleskooppijohteet ja sisäänvedon lukitusjärjestelmä. Laatikko sulkeutuu aina ilmatiiviisti jokaiselta sivultaan kehikkoa vasten. Tehokas kylmäpuhallus jakautuu tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Elektroninen ohjausjärjestelmä ja digitaalinen lämpötilannäyttö. Kylmäaine on R290.



Bakeresta TSK1207 vetolaatikosto seitsemälle GN1/1 -astialle.
GN-astiat ovat lisävarusteita.

GN vetolaatikostot

Koodi	Mitat LxSxK	Sähköliitännä	Lämpöalue	Hinta (Alv 0%)
TSK804	800x650x900	0,4kW/230V	+3...+5°C	1800 €
TSK1207	1200x650x900	0,4kW/230V	+3...+5°C	2060 €
TSK16010	1600x650x900	0,6kW/230V	+3...+5°C	2380 €
TSK1613	1600x650x900	0,6kW/230V	+3...+5°C	2630 €
TSK1617	1600x650x900	0,6kW/230V	+3...+5°C	2300 €



TSK1617

Esitelyjen vakiotuotteiden kapasiteetti on seuraava:

- TSK804: 3 kpl GN1/1-150 ja 1 kpl GN1/1-200 GN-vetolaatikoita.
- TSK1207: 6 kpl GN1/1-150 ja 1 kpl GN1/1-200 GN-vetolaatikoita.
- TSK16010: 10 kpl GN1/1-150-vetolaatikoita.
- TSK1613: 12 kpl GN1/1-100 ja 1 kpl GN1/1-150 GN-vetolaatikoita.
- TSK1617: 7 kpl GN1/1-150-vetolaatikoita+ 1 ovi.

Kaapeissa on vakiovarusteena yksi välihyllä tai johteet.



Juumavetolaatikostot

Koodi	Mitat LxSxK	Sähköliitännä	Lämpöalue	Hinta (Alv 0%)
JSK803	800x650x900	0,4kW/230V	+3...+5°C	1750 €
JSK1205	120x650x900	0,4kW/230V	+3...+5°C	1975 €
JSK1607	1600x650x900	0,6kW/230V	+3...+5°C	2260 €

Bakeresta kylmävetolaatikostot juomakoreille Vetolaatikoissa on kevyesti liikkuvat rullateleskooppijohteet ja sisäänvedon lukitusjärjestelmä. Vetolaatikoissa lukitus vakiona. Tehokas kylmäpuhallus jakautuu tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Elektroninen ohjausjärjestelmä ja digitaalinen lämpötilannäyttö. Kylmäaine on R290.

JSK1607

Pyörästetyt sisänurkat puhdistuksen helpottamiseksi, hygieeninen rst-rakenne.

Esitelyjen vakiotuotteiden kapasiteetti on seuraava:

- JSK803: 3 kpl vetolaatikoita juomakoreille.
- JSK1205: 5 kpl vetolaatikoita juomakoreille
- JSK1607: 6 kplvetolaatikoita juomakoreilleja 1 kpl GN-vetolaatikoita.

Kaikissa yksiköissä on ulosvedettävä, kasettimallinen tehokas kylmäkoneisto. Koneikkon kytkin on suojassa kolhuilta. Kylmäkoneessa myös suodatin, joka on hyvä imuroida säännöllisesti.



Bakeresta



VETOLAATIKOSTOT

Bakeresta

KYLMÄLÄITTEET

Bakeresta grillivetolaatikosto on matala grillikylmävetolaatikosto GN-astioille. Kalusteen korkeus on 600 mm. Kansi on hyvin lämpöeristetty, jotta se ei johtaisi lämpimien grillilaitteiden lämpöä kylmätilaan. Vetolaatikoissa on kevyesti liikkuvat rullateleskooppijohteet ja sisäänvedon lukitusjärjestelmä. Tehokas kylmäpuhallus jakautuu tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Elektroninen ohjausjärjestelmä ja digitaalinen lämpötilannäyttö. Kylmäaine on R290.



Grillivetolaatikostot

Koodi	Mitat LxSxK	Sähköliitäntä	Lämpöalue	Hinta (Alv 0%)
GSK802	800x650x600	0,4kW/230V	+3...+5°C	1800 €
GSK1204	1200x650x600	0,4kW/230V	+3...+5°C	2060 €
GSK1606	1600x650x600	0,6kW/230V	+3...+5°C	2380 €
GSK2008	2000x650x600	0,6kW/230V	+3...+5°C	2630 €



Esiteltyjen vakiotuotteiden kapasiteetti on seuraava:

- GSK802: 2 kpl GN1/1-150 vetolaatikoita.
- GSK1204: 4 kpl GN1/1-150 vetolaatikoita.
- GSK1606: 6 kpl GN1/1-150 vetolaatikoita.
- GSK2008: 8 kpl GN1/1-150 vetolaatikoita.



Bakeresta GSK1606 grillivetolaatikosto kuudelle GN1/1 -astialle. GN-astiat ovat lisävarusteita.

Kaikissa yksiköissä on ulosvedettävä, kasettimallinen tehokas kylmäkoneisto. Koneikkon kytkin on suojassa kolhuilta.



KTL-P1207

Pöydillä on jäädytetty GN-mitoitettu kannellinen lisukekylmäallas, KTL-P1207 kylmäaltaasen mahtuu 7x (GN1/6-150) astiaa.

Pizzapöytä-vetolaatikostot

Koodi	Mitat LxSxK	Sähköliitäntä	Lämpöalue	Hinta (Alv 0%)
KTL-P1207	1200x800x1120	0,6kW/230V	+2...+5°C	2235 €
KTL-P16010	1600x800x1120	0,6kW/230V	+2...+5°C	2645 €
KTL-P20011	2000x800x1120	0,8kW/230V	+2...+5°C	3335 €

Bakeresta pizzapöydät-vetolaatikostot Pizzapöydän saa sijoittaa salissa olevaan ruoanvalmistuslinjastoon tai avokeittiöön. Tason yläpuolella jäädytetty GN-mitoitettu lisukekylmäallas. Alaosassa on 7 (KTL-P1207), 10 (KTL-P16010) tai 11 (KTL-P20011) vetolaatikkoa. Tehokas kylmäpuhallus jakautuu tasaisesti kaikkialle kalusteessa.

Pizzapöydät

Koodi	Mitat LxSxK	Sähköliitäntä	Lämpöalue	Hinta (Alv 0%)
CS7950.5135	1515x800x1435	0,32kW/230V	+2...+8°C	2000 €
CS7950.5145	1515x800x1435	0,32kW/230V	+2...+8°C	2220 €
CS7950.5150	2020x800x1435	0,43kW/230V	+2...+8°C	2330 €

Bakeresta pizzapöydät pizzapöydässä on kylmäkaapit ja neutraali vetolaatikosto pizzapeltien säilytystä varten. Kaapeissa johdeparit 600x400 mm pizzapelleille, vetolaatikoita on seitsemälle 600x400 mm muovilaatikon. Lisäksi pizzapöydän yläosassa on GN- mitoitettu kylmäallas.



Pizzapöytä CS7950.5150

Pizzapöydän pöytätaaso graniittia.

Bakeresta



R290



JÄÄKONEET



GOURMET S jääpalan koko 14 gr. (vain SS25) GOURMET M jääpalan koko 22 gr. , GOURMET L jääpalan koko 34 gr. Tehdasasetuksena jääpalakoneissa M palakoko (ei SS25).

Bakerestan jääkoneet ovat varmatoimisia ja tyylikkäitä jäänvalmistajia kovaan käyttöön. Ulkuvuoraus on kestävä, helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Kaikissa malleissa on vesiliitäntä Ø 3/4". Jääkoneet ovat saatavana ilma- tai vesilauhdutteisina

JÄÄPALAKONEET



	Koodi	Mitat LxSxK(mm)*	Tuotto* (vrk)	Sähköliitäntä	Säiliö (kg)	Hinta (Alv 0%)
Jääpalakone SS	IT-SS25A	350x475x590	22	0,36kW/230V	6	750 €
Jääpalakone SS	IT-SS35A	435x605x695	33	0,4kW/230V	15	940 €
Jääpalakone SS	IT-SS45A	435x605x695	42	0,45kW/230V	15	1100 €
Jääpalakone SS	IT-SS60A	515x645x840	54	0,46kW/230V	30	1245 €
Jääpalakone PS	IT-PS32A	401x506x698	31	0,3kW/230V	12	1100 €
Jääpalakone PS	IT-PS42A	401x506x698	38	0,42kW/230V	12	1220 €



PS sarjan jääkone on onttoja jääpaloja valmistava erittäin luotettava laite: ei veden suihkutusta, ei pumppua, ei suutimiä.

* Kapasiteetti toteutuu olosuhteissa, missä ympäröivän ilman lämpötila on 15°C ja käytetyn verkostoveden lämpötila on 10°C.

* Laitteen jalat + 12 ... 20 mm (SS35/45/60); laitteen jalat + 13 ... 57 mm (PS32/42);

JÄÄHILEKONEET



	Koodi	Mitat LxSxK(mm)*	Tuotto* (vrk)	Sähköliitäntä	Säiliö (kg)	Hinta (Alv 0%)
Jäähilekone CD	IT-CD55A	465x595x790	48	0,5kW/230V	20	750 €
Jäähilekone CD	IT-CD90A	465x595x790	85	0,53kW/230V	20	940 €
Jäähilekone GR	IT-GR140A	515x550x1355	135	0,64kW/230V	60	2500 €
Jäähilekone GR	IT-GR220A	515x550x575	220	0,78kW/230V	modular	2550 €
Jääsäiliö B	IT-B210	762x819x1071			225	1135 €
Jääsäiliö B	IT-B340	1067x819x1071			350	1500 €

* Kapasiteetti toteutuu olosuhteissa, missä ympäröivän ilman lämpötila on 15°C ja käytetyn verkostoveden lämpötila on 10°C.

* Jääsäiliön jalat + 160 mm

CD-malleissa on tehokas rumpuhöyrystin, mikä jäädyttää nopeasti sen pinnalle suihkutetun veden. Valmis jää on kuivaa ja soveltuu erinomaisesti kalastajille, kauppiaille, liha- ja leipomoteollisuuteen sekä kaupan herkkualtaisiin.





Bakeresta

KYLMÄ- JA PAKASTEHUONEET



Bakerestan valikoimasta löytyy kylmä- ja pakkahuoneita kaikkiin ammattikeittiöiden jäähdytys- ja pakastustarpeisiin. Seinäelementtien ulko- ja sisäpinnat ovat kuumasinkittyä, valkoiseksi pinnoitettua terästä. Eriste on 80 mm paksua polyuretaania. Lattia on AISI430 ruostumatonta terästä. Huoneen elementtien pikalukkojen ansiosta asennus on helppoa ja nopeaa. Ovenssa on sisäpuolinen turva-aukaisin. Oven lukitus ja sisävalo kuuluvat myös vakiovarustukseen. Oven käteisyys on helposti vaihdettavissa paikanpäällä.

Eristetty ja hiljainen straddle-mallinen kylmäkoneikko. Koneikko on huoneen sivuseinässä vasemalla puolella. Digitaalinen lämpötilan näyttö.

KYLMÄHUONEET

Koodi	Mitat LxSxK(mm)	Sisämitat LxSxK(mm)	Tilavuus (m3)	Sähköliitännä	Eriste (mm)	Lämpöalue	Hinta (Alv 0%)
CS7489.1010	1500x1500x2200	1340x1340x2040	3,7	0,71kW/230V	80	0...+5°C	3600 €
CS7489.1015	1500x1800x2200	1340x1640x2040	4,5	0,71kW/230V	80	0...+5°C	3700 €
CS7489.1035	1800x1800x2200	1640x1640x2040	5,5	0,92kW/230V	80	0...+5°C	3980 €
CS7489.1040	1800x2100x2200	1640x1940x2040	6,5	0,92kW/230V	80	0...+5°C	4200 €
CS7489.1065	2100x2100x2200	1940x1940x2040	7,7	0,92kW/230V	80	0...+5°C	4430 €

PAKASTEHUONEET

Koodi	Mitat LxSxK(mm)	Sisämitat LxSxK(mm)	Tilavuus (m3)	Sähköliitännä	Eriste (mm)	Lämpöalue	Hinta (Alv 0%)
CS7489.1010*	1500x1500x2200	1340x1340x2040	3,7	1,35kW/230V	80	-18...-25°C	4220 €
CS7489.1015*	1500x1800x2200	1340x1640x2040	4,5	1,35kW/230V	80	-18...-25°C	4300 €
CS7489.1035*	1800x1800x2200	1640x1640x2040	5,5	1,46kW/230V	80	-10...-20°C	4625 €
CS7489.1040*	1800x2100x2200	1640x1940x2040	6,5	1,46kW/230V	80	-10...-20°C	4950 €
CS7489.1065*	2100x2100x2200	1940x1940x2040	7,7	1,81kW/400V	80	-10...-20°C	5350 €

Hyllyjärjestelmä sisältää 4-tasoiset hyllyt, joiden tasot on valmistettu elintarvikehyväksytystä ABS-muovista. Kulutusta kestävä, paloista koottavat hyllytasot ovat huoneen koosta riippuen kahdella tai kolmella seinällä. Erittäin tukevien hyllyjen kantavuus on 70 kg / hyllymetri. Hyllyjärjestelmän runko on helposti puhdistettavaa ja kestävää alumiinia.



HYLLYSTÖT

Koodi	Sopii huoneelle	Mitat LxSxK(mm)	Kapasiteetti	Rakenne	Hinta (Alv 0%)
CS7013.3210	CS7489.1010	1235/1195x450x1700	4 tasoa	alu/muovi	530 €
CS7013.3215	CS7489.1015	1235/1495x450x1700	4 tasoa	alu/muovi	560 €
CS7013.3235	CS7489.1035	1535/1495x450x1700	4 tasoa	alu/muovi	590 €
CS7013.3240	CS7489.1040	1535/1795x450x1700	4 tasoa	alu/muovi	615 €
CS7013.3265	CS7489.1065	1835/1795x450x1700	4 tasoa	alu/muovi	645 €



Pakastehuoneen oven eteen voidaan sijoittaa lisävarusteena saatava eristysverho. Hyllyjärjestelmä on helposti kasattava.



Bakeresta